

IDEB - Resultados e Metas

Parâmetros da Pesquisa

Resultado: UF:

Município: Nome da Escola:

Rede de ensino: Série / Ano:

4ª série / 5º ano 8ª série / 9º ano

Escola ↕	Ideb Observado						Metas Projetadas							
	2005 ↕	2007 ↕	2009 ↕	2011 ↕	2013 ↕	2015 ↕	2007 ↕	2009 ↕	2011 ↕	2013 ↕	2015 ↕	2017 ↕	2019 ↕	2021 ↕
CHAPEUZINHO VERMELHO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.6	5.3	5.7	5.0	6.6		5.8	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2
CLARINDA DE ALMEIDA MELLO PROFA EMEF	4.1	4.7	4.7	5.3	6.0	6.5	4.1	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2
FLORIPES BUENO DA SILVA PROFA CIME		4.8	6.0			**		5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
GASPARZINHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.0	5.6	5.6	5.8	6.8	7.6	5.1	5.4	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
GISLENE APARECIDA DA COSTA CORREA PROFA EMEF	4.6	5.0	5.3	5.4	6.0	6.9	4.7	5.0	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7
JACYRA RIBEIRO GUILARDI PROFESSORA CIME				5.3		6.8				5.5	5.8	6.0	6.3	6.5
PETER PAN CIME				5.6	5.3	6.8				5.9	6.1	6.3	6.6	6.8
RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES EMEF	4.2	4.9	5.3	5.1	6.0	6.3	4.2	4.6	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	6.3

Obs:

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.

** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.

*** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência para a Prova Brasil.

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Pesquisar Novamente

Atualizado em 05/09/2016



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Escola: EMEF PROFESSORA FLORIPES BUENO DA SILVA

Endereço: RODOVIA SP 95 - KM 45 - BAIRRO JARDIM SILVESTRE I

Município: AMPARO Telefone: (19) 3807-5977

Diretor(a): KELI CRISTINA GIRALDI BRUNO Data: 10/11/2016

INSPEÇÃO FÍSICA

CONDIÇÕES GERAIS DA ESCOLA	Sim	Não
• Existe calçada rebaixada, nos dois lados da rua, para possibilitar que pessoas em cadeira de rodas atravessem na faixa com segurança?		X
• A pavimentação do caminho até a porta de entrada da escola é regular (plano, sem buracos e degraus)?		X
• Existem rampas na escola?		X
• Existe no início e no final da rampa, o piso tátil de alerta para avisar os deficientes visuais?		X
• Existem corrimãos nos dois lados das rampas?		X
• A escola possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade nesta data?		X
• A escola possui extintores?	X	
• O extintor está dentro do prazo de validade?	X	
• Outros problemas: A ESCOLA FICA DE FRENTE PARA A RODOVIA, SENDO QUE A ENTRADA PRINCIPAL, QUE SE ENCONTRAVA EM UMA RUA LATERAL, ESTÁ EM OBRAS, NÃO PODENDO SER UTILIZADA TEMPORARIAMENTE. A ESCOLA TAMBÉM NECESSITA DE PINTURA NOVA, MANUTENÇÃO E REFORMAS. O ESPAÇO DA ESCOLA É BASTANTE REDUZIDO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS, POIS POR SE TRATAR DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, SÃO REALIZADAS DIVERSAS OFICINAS. MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR EM QUANTIDADE BASTANTE REDUZIDA.		

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA	Sim	Não
• Usada regularmente?		X
• Possui professor responsável pela sala/biblioteca?		X
• Possui estantes suficientes para acomodar o acervo?	X	
• Acervo catalogado?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: BIBLIOTECA COM TAMANHO REDUZIDO, NÃO CABENDO UMA TURMA INTEIRA.		

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Sim	Não
• Usado regularmente?	X	
• Possui atendente?		X
• A conexão é estável?		X
• Número de computadores em funcionamento compatível com o número de alunos matriculados por turma?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: CONEXÃO DE INTERNET INSTÁVEL. NÃO HÁ PROFESSOR DE INFORMÁTICA, SENDO QUE AS AULAS SÃO MINISTRADAS PELO PRÓPRIO PROFESSOR DA TURMA.		

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	Sim	Não
• Usado regularmente?		
• Dispõe de instrumentos para a realização de experiências científicas? (Ex.: microscópio, béquer, termômetro, tubo de ensaio, funil, pipeta, etc.)		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Há janelas?		
• Outros problemas: NÃO HÁ.		

SALA DE VÍDEO	Sim	Não
• Usada regularmente?		
• Equipamentos em funcionamento?		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Janelas?		
• Outros observações: OS VÍDEOS SÃO ASSISTIDOS NA PRÓPRIA SALA DE AULA.		

BANHEIROS DOS ALUNOS	Sim	Não
• Piso impermeável e antiderrapante?		X
• Assento nos vasos sanitários?		X
• Portas nas cabines sanitárias?	X	
• Existe ao menos um sanitário com acessibilidade na escola em condições de uso? (possibilite manobrar cadeira de rodas e com barras de apoio e bacia sanitária própria)	X	
• Rachaduras?		X
• Infiltrações e goteiras?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: A PORTA DE UMA DAS CABINES ETÁ QUEBRADA. NÃO HÁ ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, VISTO QUE NÃO HÁ CONDIÇÕES DE ATENDÊ-LOS, POIS NÃO HÁ ACESSIBILIDADE NA ESCOLA. BANHEIROS NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO.		

SALAS DE AULA	Sim	Não
• Devidamente mobiliada? (mesa, cadeiras, estante, armários, carteiras, etc.)*	X	
• Iluminação funcionando?	X	
• Ventiladores funcionando?		X
• Rachaduras e infiltrações?		X
• Goteiras?		X
• Material didático é terceirizado e é o do bimestre? (citar empresa)		X
• Material didático é o fornecido pelo Governo Federal (PNLD)?	X	
• Material didático é o fornecido pelo Governo Estadual (Ler e Escrever, etc.)?	X	
• Outros problemas: ALGUNS VENTILADORES ESTAVAM QUEBRADOS. SALAS DE AULA NECESSITAM DE PINTURA E REFORMA. O ÚNICO MATERIAL DIDÁTICO TERCEIRIZADO QUE IDENTIFICAMOS ERA DO EMAI.		


MERENDA (COZINHA, REFEITÓRIO, ESTOQUES, ETC.)	Sim	Não
• A cozinha está com as condições de instalações adequadas para o preparo (limpeza, fornecimento de gás, janela com tela milimétrica, porta com protetor de rodapé, piso de material lavável e antiderrapante e se há fiação exposta)?		X
• Fogão, liquidificador, geladeira e freezer estão funcionando?	X	
• Merendeiras adequadamente vestidas (avental, touca, luvas e sapatos antiderrapantes)?	X	
• Rachaduras ou infiltrações?		X
• Cardápio do dia fixado em local visível?		X
• Cardápio foi elaborado por Nutricionista?	X	
• A merenda fornecida no dia é a mesma do cardápio?	X	
• O estoque de merenda está dentro do prazo de validade? (análise amostral)	X	
• Há local exclusivo para refeitório com mesas e cadeiras suficientes?	X	
• O CAE - Conselho de Alimentação Escolar visitou a escola neste ano? Quantas vezes?		X
• Outros problemas: A MERENDA, DEPOIS DE DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS, FICA EXPOSTA. A COZINHA APRESENTA UM ÚNICO FREEZER FUNCIONANDO. CONDIÇÕES PERIGOSAS DA MANGUEIRA DO GÁS PASSANDO EMBAIXO DO FORNO, ESPAÇO REDUZIDO PARA GUARDA DOS UTENSÍLIOS E ALIMENTOS, FALTA UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, SEM TELA MILIMÉTRICA.		



QUADRA POLIESPORTIVA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Traves?	X	
• Tabelas de basquete?	X	
• Aros de basquete?	X	
• Pintura das linhas demarcatórias?	X	
• Rachaduras/buracos no piso?		X
• Cobertura sobre a quadra?	X	
• Goteiras?		X
• Problemas no alambrado?	X	
• Outros problemas: TRAVES SEM REDE. AROS SEM REDE. LINHAS DERMACATÓRIAS NECESSITANDO DE PINTURA. QUANDO CHOVE A QUADRA ALAGA.		

Outras Instalações:

- Problemas Identificados:


Ielineque R. Falcao
Agente de Fiscalização
TCE-SP


Keli Cristina Giraldi Bruno
RG:25.565.648-8
Diretora de Escola



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Escola: PROFESSORA CLARINDA DE ALMEIDA MELLO

Endereço: RUA OLGA PINARELO ALMEIDA, 40 - JARDIM MODELO

Município: AMPARO Telefone: (19) 3817-2666

Diretor(a): VERA LÚCIA COELHO CARRARO Data: 07/11/2016

INSPEÇÃO FÍSICA

CONDIÇÕES GERAIS DA ESCOLA	Sim	Não
• Existe calçada rebaixada, nos dois lados da rua, para possibilitar que pessoas em cadeira de rodas atravessem na faixa com segurança?	X	
• A pavimentação do caminho até a porta de entrada da escola é regular (plano, sem buracos e degraus)?	X	
• Existem rampas na escola?	X	
• Existe no início e no final da rampa, o piso tátil de alerta para avisar os deficientes visuais?		X
• Existem corrimãos nos dois lados das rampas?		X
• A escola possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade nesta data?		X
• A escola possui extintores?	X	
• O extintor está dentro do prazo de validade?	X	
• Outros problemas: EXTINTORES SE ENCONTRAM EM LOCAIS NÃO TÃO VISÍVEIS.		

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Possui professor responsável pela sala/biblioteca?		X
• Possui estantes suficientes para acomodar o acervo?	X	
• Acervo catalogado?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas:		

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Sim	Não
• Usado regularmente?	X	
• Possui atendente?		X
• A conexão é estável?		X
• Número de computadores em funcionamento compatível com o número de alunos matriculados por turma?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: CONEXÃO DE INTERNET INSTÁVEL.		

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	Sim	Não
• Usado regularmente?		
• Dispõe de instrumentos para a realização de experiências científicas? (Ex.: microscópio, béquer, termômetro, tubo de ensaio, funil, pipeta, etc.)		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Há janelas?		
• Outros problemas:		

SALA DE VÍDEO	Sim	Não
• Usada regularmente?		
• Equipamentos em funcionamento?		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Janelas?		
• Outras observações: OS VÍDEOS SÃO ASSISTIDOS NA PRÓPRIA SALA DE AULA.		

8

BANHEIROS DOS ALUNOS	Sim	Não
• Piso impermeável e antiderrapante?		X
• Assento nos vasos sanitários?	X	
• Portas nas cabines sanitárias?	X	
• Existe ao menos um sanitário com acessibilidade na escola em condições de uso? (possibilite manobrar cadeira de rodas e com barras de apoio e bacia sanitária própria)	X	
• Rachaduras?		X
• Infiltrações e goteiras?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: BANHEIROS NECESSITANDO DE REFORMA.		

SALAS DE AULA	Sim	Não
• Devidamente mobiliada? (mesa, cadeiras, estante, armários, carteiras, etc.)*	X	
• Iluminação funcionando?	X	
• Ventiladores funcionando?	X	
• Rachaduras e infiltrações?	X	
• Goteiras?		X
• Material didático é terceirizado e é o do bimestre? (citar empresa)	X	
• Material didático é o fornecido pelo Governo Federal (PNLD)?	X	
• Material didático é o fornecido pelo Governo Estadual (Ler e Escrever, etc.)?	X	
• Outros problemas: PARTE DAS SALAS DE AULAS APRESENTAM INFILTRAÇÕES QUANDO CHOVE.		


MERENDA (COZINHA, REFEITÓRIO, ESTOQUES, ETC.)	Sim	Não
• A cozinha está com as condições de instalações adequadas para o preparo (limpeza, fornecimento de gás, janela com tela milimétrica, porta com protetor de rodapé, piso de material lavável e antiderrapante e se há fiação exposta)?	X	
• Fogão, liquidificador, geladeira e freezer estão funcionando?	X	
• Merendeiras adequadamente vestidas (avental, touca, luvas e sapatos antiderrapantes)?	X	
• Rachaduras ou infiltrações?		X
• Cardápio do dia fixado em local visível?	X	
• Cardápio foi elaborado por Nutricionista?	X	
• A merenda fornecida no dia é a mesma do cardápio?	X	
• O estoque de merenda está dentro do prazo de validade? (análise amostral)	X	
• Há local exclusivo para refeitório com mesas e cadeiras suficientes?	X	
• O CAE - Conselho de Alimentação Escolar visitou a escola neste ano? Quantas vezes?		X
• Outros problemas: A MERENDA, DEPOIS DE DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS, FICA EXPOSTA.		

QUADRA POLIESPORTIVA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Traves?	X	
• Tabelas de basquete?	X	
• Aros de basquete?		X
• Pintura das linhas demarcatórias?	X	
• Rachaduras/buracos no piso?		X
• Cobertura sobre a quadra?	X	
• Goteiras?		X
• Problemas no alambrado?	X	
• Outros problemas: TRAVES SEM REDE. APENAS UMA DAS TABELAS DE BASQUETE APRESENTAVA ARO E MESMO SEM A REDE. A PARTE LATERAL DA COBERTURA DA QUADRA NECESSITA DE PINTURA.		

Outras Instalações:

- Problemas Identificados:


Ielineque Rezende Falcão
Agente da Fiscalização Financeira


Beatriz Barassa Alves
RG 23.461.912-0
Vice-diretora de Escola



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Escola: Centro Integrado Municipal de Educação Peter Pan

Endereço: Praça Américo Ferreira Camargo, 35 - Bairro São Sebastião

Município: AMPARO Telefone: (19) 3817-3338

Diretor(a): Rosa Maria Rodrigues Stefano Data: 09/11/2016

INSPEÇÃO FÍSICA

CONDIÇÕES GERAIS DA ESCOLA	Sim	Não
• Existe calçada rebaixada, nos dois lados da rua, para possibilitar que pessoas em cadeira de rodas atravessem na faixa com segurança?	X	
• A pavimentação do caminho até a porta de entrada da escola é regular (plano, sem buracos e degraus)?	X	
• Existem rampas na escola?	X	
• Existe no início e no final da rampa, o piso tátil de alerta para avisar os deficientes visuais?		X
• Existem corrimãos nos dois lados das rampas?		X
• A escola possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade nesta data?		X
• A escola possui extintores?	X	
• O extintor está dentro do prazo de validade?	X	
• Outros problemas: Algumas paredes precisando de pintura.		

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Possui professor responsável pela sala/biblioteca?		X
• Possui estantes suficientes para acomodar o acervo?	X	
• Acervo catalogado?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: Acendimento das lâmpadas com problema elétrico.		

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Sim	Não
• Usado regularmente?	X	
• Possui atendente?		X
• A conexão é estável?	X	
• Número de computadores em funcionamento compatível com o número de alunos matriculados por turma?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: NÃO HÁ PROFESSOR DE INFORMÁTICA, SENDO QUE O PRÓPRIO PROFESSOR DA CLASSE É QUE MINISTRA A AULA DE INFORMÁTICA.		

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	Sim	Não
• Usado regularmente?		
• Dispõe de instrumentos para a realização de experiências científicas? (Ex.: microscópio, béquer, termômetro, tubo de ensaio, funil, pipeta, etc.)		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Há janelas?		
• Outros problemas: NÃO HÁ LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS.		

SALA DE VÍDEO	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Equipamentos em funcionamento?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outras observações:		

BANHEIROS DOS ALUNOS	Sim	Não
• Piso impermeável e antiderrapante?		X
• Assento nos vasos sanitários?	X	
• Portas nas cabines sanitárias?	X	
• Existe ao menos um sanitário com acessibilidade na escola em condições de uso? (possibilite manobrar cadeira de rodas e com barras de apoio e bacia sanitária própria)	X	
• Rachaduras?		X
• Infiltrações e goteiras?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: ALGUNS VASOS SANITÁRIOS ESTÃO SEM ASSENTO. BANHEIROS DAS MENINAS NECESSITANDO DE REFORMA.		

SALAS DE AULA	Sim	Não
• Devidamente mobiliada? (mesa, cadeiras, estante, armários, carteiras, etc.)*	X	
• Iluminação funcionando?	X	
• Ventiladores funcionando?	X	
• Rachaduras e infiltrações?		X
• Goteiras?		X
• Material didático é terceirizado e é o do bimestre? (citar empresa)		X
• Material didático é o fornecido pelo Governo Federal (PNLD)?	X	
• Material didático é o fornecido pelo Governo Estadual (Ler e Escrever, etc.)?	X	
• Outros problemas: EM UMA SALA DE AULA O VENTILADOR NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. NÃO IDENTIFICAMOS MATERIAL DIDÁTICO TERCEIRIZADO, EXCETO PELOS LIVROS DE PROJETO DE LEITURA.		


MERENDA (COZINHA, REFEITÓRIO, ESTOQUES, ETC.)	Sim	Não
• A cozinha está com as condições de instalações adequadas para o preparo (limpeza, fornecimento de gás, janela com tela milimétrica, porta com protetor de rodapé, piso de material lavável e antiderrapante e se há fiação exposta)?	X	
• Fogão, liquidificador, geladeira e freezer estão funcionando?	X	
• Merendeiras adequadamente vestidas (avental, touca, luvas e sapatos antiderrapantes)?	X	
• Rachaduras ou infiltrações?	X	
• Cardápio do dia fixado em local visível?	X	
• Cardápio foi elaborado por Nutricionista?	X	
• A merenda fornecida no dia é a mesma do cardápio?	X	
• O estoque de merenda está dentro do prazo de validade? (análise amostral)	X	
• Há local exclusivo para refeitório com mesas e cadeiras suficientes?	X	
• O CAE - Conselho de Alimentação Escolar visitou a escola neste ano? Quantas vezes?		X
• Outros problemas: A MERENDA, DEPOIS DE DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS, FICA EXPOSTA. PEQUENA INFILTRAÇÃO EM UMA DAS PRATELEIRAS ONDE A MERENDA SERIA ARMazenada. PANELO DE PRESSÃO DANIFICADA. PROCESSADOR DE ALIMENTOS EM CONDIÇÕES RUINS DE FUNCIONAMENTO. GELADEIRA PARCIALMENTE ENFERRUJADA. UM GÁS DE COZINHA EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA AO LADO DO FORNO.		

QUADRA POLIESPORTIVA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Traves?	X	
• Tabelas de basquete?	X	
• Aros de basquete?	X	
• Pintura das linhas demarcatórias?	X	
• Rachaduras/buracos no piso?		X
• Cobertura sobre a quadra?	X	
• Goteiras?		X
• Problemas no alambrado?		X
• Outros problemas: TRAVES SEM REDE. QUANDO CHOVE OCORRE O ALAGAMENTO DA QUADRA, VISTO QUE UMA DAS LATERAIS DA QUADRA NÃO POSSUI RETENÇÃO PARA A ÁGUA.		

Outras Instalações:

- Problemas Identificados:


Ielineque Rezende Falcão
Agente da Fiscalização Financeira


Rosa Maria Rodrigues Stefano
Diretora de Escola
RG 5.724.961-1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Escola: PROFESSORA GISELENE APARECIDA DA COSTA CORRÊA

Endereço: RUA ARLINDO FAVA, S/Nº - JARDIM SILVESTRE II

Município: AMPARO Telefone: (19) 3808-2211

Diretor(a): CRISTINA PAIVA DE LUCA CAMPARI Data: 08/11/2016

INSPEÇÃO FÍSICA

CONDIÇÕES GERAIS DA ESCOLA	Sim	Não
• Existe calçada rebaixada, nos dois lados da rua, para possibilitar que pessoas em cadeira de rodas atravessem na faixa com segurança?	X	
• A pavimentação do caminho até a porta de entrada da escola é regular (plano, sem buracos e degraus)?	X	
• Existem rampas na escola?	X	
• Existe no início e no final da rampa, o piso tátil de alerta para avisar os deficientes visuais?		X
• Existem corrimãos nos dois lados das rampas?		X
• A escola possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade nesta data?		X
• A escola possui extintores?	X	
• O extintor está dentro do prazo de validade?	X	
• Outros problemas:		

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Possui professor responsável pela sala/biblioteca?		X
• Possui estantes suficientes para acomodar o acervo?	X	
• Acervo catalogado?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas:		

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Sim	Não
• Usado regularmente?	X	
• Possui atendente?		X
• A conexão é estável?		X
• Número de computadores em funcionamento compatível com o número de alunos matriculados por turma?	X	
• Goteiras?		X
• Rachaduras?		X
• Infiltrações?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: CONEXÃO DE INTERNET INSTÁVEL. NÃO HÁ PROFESSOR DE INFORMÁTICA, SENDO QUE O PRÓPRIO PROFESSOR DA CLASSE É QUE MINISTRA A AULA DE INFORMÁTICA.		

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	Sim	Não
• Usado regularmente?		
• Dispõe de instrumentos para a realização de experiências científicas? (Ex.: microscópio, béquer, termômetro, tubo de ensaio, funil, pipeta, etc.)		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Há janelas?		
• Outros problemas: NÃO HÁ LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS.		

SALA DE VÍDEO	Sim	Não
• Usada regularmente?		
• Equipamentos em funcionamento?		
• Goteiras?		
• Rachaduras?		
• Infiltrações?		
• Janelas?		
• Outros observações: OS VÍDEOS SÃO ASSISTIDOS NA PRÓPRIA SALA DE AULA.		

BANHEIROS DOS ALUNOS	Sim	Não
• Piso impermeável e antiderrapante?		X
• Assento nos vasos sanitários?		X
• Portas nas cabines sanitárias?	X	
• Existe ao menos um sanitário com acessibilidade na escola em condições de uso? (possibilite manobrar cadeira de rodas e com barras de apoio e bacia sanitária própria)	X	
• Rachaduras?		X
• Infiltrações e goteiras?		X
• Janelas?	X	
• Outros problemas: BANHEIROS NECESSITANDO DE REFORMA. PORTAS BEM DANIFICADAS.		


SALAS DE AULA	Sim	Não
• Devidamente mobiliada? (mesa, cadeiras, estante, armários, carteiras, etc.)*	X	
• Iluminação funcionando?	X	
• Ventiladores funcionando?	X	
• Rachaduras e infiltrações?		X
• Goteiras?		X
• Material didático é terceirizado e é o do bimestre? (citar empresa)		X
• Material didático é o fornecido pelo Governo Federal (PNLD)?	X	
• Material didático é o fornecido pelo Governo Estadual (Ler e Escrever, etc.)?	X	
• Outros problemas: NÃO IDENTIFICAMOS MATERIAL DIDÁTICO TERCEIRIZADO, EXCETO PELOS LIVROS DE PROJETO DE LEITURA.		

MERENDA (COZINHA, REFEITÓRIO, ESTOQUES, ETC.)	Sim	Não
• A cozinha está com as condições de instalações adequadas para o preparo (limpeza, fornecimento de gás, janela com tela milimétrica, porta com protetor de rodapé, piso de material lavável e antiderrapante e se há fiação exposta)?	X	
• Fogão, liquidificador, geladeira e freezer estão funcionando?	X	
• Merendeiras adequadamente vestidas (avental, touca, luvas e sapatos antiderrapantes)?	X	
• Rachaduras ou infiltrações?		X
• Cardápio do dia fixado em local visível?	X	
• Cardápio foi elaborado por Nutricionista?	X	
• A merenda fornecida no dia é a mesma do cardápio?	X	
• O estoque de merenda está dentro do prazo de validade? (análise amostral)	X	
• Há local exclusivo para refeitório com mesas e cadeiras suficientes?	X	
• O CAE - Conselho de Alimentação Escolar visitou a escola neste ano? Quantas vezes?		X
• Outros problemas: A MERENDA, DEPOIS DE DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS, FICA EXPOSTA.		

QUADRA POLIESPORTIVA	Sim	Não
• Usada regularmente?	X	
• Traves?	X	
• Tabelas de basquete?	X	
• Aros de basquete?	X	
• Pintura das linhas demarcatórias?	X	
• Rachaduras/buracos no piso?		X
• Cobertura sobre a quadra?	X	
• Goteiras?		X
• Problemas no alambrado?	X	
• Outros problemas: TRAVES SEM REDE E EM CONDIÇÕES DETERIORADAS. UM DOS AROS ESTAVA DANIFICADO E AMBOS ESTAVAM SEM A REDE. HAVIA PINTURA DAS LINHAS DEMARCATÓRIAS MAS ESTAVAM DESGASTADAS.		

Outras Instalações:

- Problemas Identificados: Bebedouro construído recentemente não funciona e não sai água.


Ieleneque Rezende Falcão
 Agente da Fiscalização Financeira


Cristina Campari
 Diretor de Escola
 RG: 20.243.852-1