



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**AMPARO – ESTADO DE SÃO PAULO**

Ofício nº 172/2019

Amparo, 16 de agosto de 2019.

Ref.: Ofício ATJ nº 73/19

Sra. Assessora Técnica Jurídica,

Pelo presente, e considerando o quanto solicitado através do ofício em epígrafe, já tendo sido parcialmente respondido através do Ofício nº 169/2019, encaminhamos as informações referentes aos itens faltantes, quais sejam, Item E.1: c), d) e f), Item E.1.1.1: a), e Item E.1.1.2 a).

Com relação ao Item E.1.1.1: b), informamos que foi apresentado recurso à penalidade imposta à esta Autarquia, conforme comprovante anexo, o qual encontra-se sob análise.

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
LAURA PETRI GERALDINO  
Superintendente do SAAE

Ilma. Sra.  
CLAUDIA CAROLINA CAMPANA  
Assessora Técnica Jurídica  
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos  
Amparo/SP





**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

Amparo, 14 de agosto de 2019

### Respostas aos questionamentos Tribunal de Contas (PREFEITURA)

#### ITEM E.1

c) Nem toda população do Município é abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada, que é um produto importante e essencial para a vida humana, abordado na Lei nº 9.433/97 e na meta 6.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

**Resp.:**

Atualmente a população total (urbana + rural) é de aproximadamente 72.000 habitantes, sendo que a população urbana é de aproximadamente 57.000 habitantes e a rural é de aproximadamente 15.000 habitantes.

A população urbana é totalmente abastecida com água tratada, ou seja 100%, atendendo plenamente o art. 45 da Lei Federal nº 11.445/07, o qual transcrevemos:

“Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.”

Seguem informações prestadas ao SNIS comprovando o atendimento a 100% da população urbana.

d) Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem no Município.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO / SP

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

f) Não há um plano emergencial com ações para o fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez.

**Resp. d e f :**

Atualmente estão sendo cadastrados todos os poços tubulares profundos (particulares) existentes na área urbana do Município, e caso necessário, os mesmo poderão ser desapropriados ou instituída servidão.

Recentemente foi instituída judicialmente pela Autarquia a servidão de uma área denominada "Bertholdo", processo nº 0004377-60.2014.8.26.0022 – 1ª Vara Cível da Comarca desta cidade, onde existe manancial de água disponível para abastecimento, em caso de estiagem ou escassez.

Será construída pelo governo estadual uma represa no Rio Camanducaia, localizada no Bairro de Duas Pontes, cuja obra está em fase inicial e ocupará uma área de 8,8 km<sup>2</sup>, com capacidade para 53,4 milhões de m<sup>3</sup>, que disponibilizará uma vazão regularizada de 8,7 mil litros de água por segundo.

Após a conclusão da obra, o Município de Amparo será beneficiado com possibilidade de captação de água bruta, caso necessário.

**E.111 (A)**

Informo que o reparo na tubulação (Interceptor) localizada no Córrego Sta Maria, às margens do Rio Camanducaia, (avenida Dr. Roberto P. Câmara com a Rua Renato Vitale) já foi efetuado, portanto não existe mais lançamento de esgoto doméstico sem prévio tratamento naquele local, conforme demonstrado no Relatório CETESB em anexo.

**E112 (A)**

Quanto ao questionamento acima, informo que em relação à coleta, afastamento e tratamento de esgotos do Distrito de Arcadas, este será feito através da obra do Interceptor de Esgotos de Arcadas, cujo recurso será através de Financiamento Estadual (FEHIDRO), sendo o SAAE responsável pela contrapartida de 16,21% do total.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO / SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

Informo que a Autarquia já possui contrato assinado em conjunto com o Banco do Brasil e Governo do Estado através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente sob nº 045.2019, conforme cópia em anexo.

Informo ainda que em 13/08/2019, através da Tomada de Preços nº 01/2019 – Interceptor de Arcadas, o objeto foi licitado estando até a presente data na fase de análise de documentação e prazo para recurso das empresas.

Quanto ao esgoto do Distrito de Três Pontes, já existem o afastamento e a coleta dos efluentes gerados, restando solução para o tratamento, para o qual estão sendo realizados estudos de viabilidade técnica e financeira.

**Silvana Alves Cavalheiro**

Diretora de Operações



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

À Superintendente

Informamos que os valores de porcentagem de atendimento da população com água tratada são referentes aos dados fornecidos ao SNIS no ano de 2017 e estão aqui apresentados de forma resumida em planilha Excel, constando apenas os itens de interesse. As informações completas podem ser encontradas no link <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2017>.

Os dados referentes ao ano de 2018, ainda não foram consolidados pelo órgão, sendo assim, até o momento temos acesso apenas ao relatório com as informações enviadas e estão também em anexo a este ofício.

Amparo, 19 de agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Silvana Alves Cavalleiro  
Diretora de Operações

MUNICÍPIOS				PRESTADOR DE SERVIÇOS					Tipo de serviço	INDICADORES GERENCIAIS - ANEXO 2017	
Código do município	Município	UF	Código da região	Código do prestador de serviços	Nome do prestador de serviços	Sigla	Abrangência	Natureza jurídica do prestador de serviços		Índice de Eficiência	Índice de Qualidade
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350190	Amparo	SP	3	35019011	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	SAAE	Local	Autarquia	Água e Esgoto	78,71	100,00



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
A M P A R O / S P

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

Amparo, 22 de julho de 2019.

Ofício nº 154/2019

Ref.: Processo digital CETESB.047960/2018-09 correspondente ao processo 37/00979/16 (AIIPM 37001729, de 23/01/2019)

Prezada,

Em resposta ao Auto de Infração – Imposição de Penalidade de Multa nº 37001729, recebida via “Comunique-se” no dia 23/01/2019 e, conforme solicitado na carta 0293/19/CJU, reportamos a este órgão relatório técnico apresentando a conclusão das obras realizadas na tubulação de esgoto no trecho do Córrego Santa Maria, juntamente com a ART de execução das mesmas.

Havendo mais dúvidas permanecemos à disposição!

Atenciosamente,

Laura Petri Geraldino  
Superintendente

À

Eng.ª Ana Carolina Fonseca Borges

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

## 1 Apresentação

O presente relatório tem como objetivo atender à exigência formalizada por meio da carta 0085/19/CJU, no que diz respeito ao **AIIPA – Auto de Infração e Imposição de Multa 37001729**, que deverá contemplar o relatório técnico com a descrição das obras a serem realizadas para a paralisação do lançamento de esgotos sanitários, sem tratamento prévio no Rio Camanducaia e no Córrego Santa Maria, nas proximidades do cruzamento da Avenida Dr. Roberto P. Câmara com a Rua Renato Vitale, no bairro Jardim Europa, em Amparo.

## 2 Identificação do Empreendimento

**Nome:** Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo (ETE Municipal Piero Fioravante)

**CNPJ:** 43.467.992/0001-74

**Cadastro CETESB:** 168-368-7

**Logradouro:** Rodovia SP 95, km 48 + 500,00 m, Barichello, CEP 13900-904, Amparo-SP.

## 3 Detalhamento do problema

Conforme apontamento da Agência Ambiental de Paulínia – CETESB após vistoria realizada em 03/10/2018 foi constatada a continuidade do lançamento de esgotos doméstico *in natura*, sem tratamento prévio, diretamente no Rio Camanducaia e ao Córrego Santa Maria.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320  
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536  
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116  
Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

#### 4 Desenvolvimento das obras propostas

Conforme informado no ofício enviado à CETESB em 28 de maio de 2019, no dia 25 do mesmo mês foram entregues os materiais de concreto necessários para a execução das obras destinadas a sanar o lançamento de esgoto *in natura* no córrego Santa Maria.



Figura 01 – Entrega dos materiais de concreto

Para que fosse possível iniciar as atividades, foi necessário instalar uma draga para bombear o esgoto e evitar que o mesmo passasse pelo local da obra.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)



Figura 02 – Draga para o bombeamento do esgoto

Com o esgoto bombeado, deu-se início à instalação dos tubos de concreto e à reforma dos PVs.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)




Figura 03 – Instalação dos tubos e PVs

Após a instalação, foi feito um reforço em concreto para evitar avarias futuras.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)



Figura 04 – Reforçamento da estrutura

Com as obras finalizadas, foi realizada a regularização das áreas de entorno para prevenir processos erosivos e consequente assoreamento do curso hídrico. Porém, é verificado que ainda há atividades no local devido a obras de infra estrutura realizadas pela Prefeitura Municipal de Amparo.



**SAAE**

SANEAMENTO AMBIENTAL

AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)



Figura 05 – Regularização da área de entorno

Devido à complexidade das obras a serem realizadas para que o problema fosse sanado, houve um pequeno atraso para a conclusão das mesmas. Porém, como pode ser observado nas fotos apresentadas, as obras foram finalizadas e não há mais o vazamento de esgoto *in natura* no córrego Santa Maria.

A ART de execução segue em anexo.



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

---

Bruna Miranda Duarte  
Engenheira Sanitarista e Ambiental  
SAAE Amparo

---

Silvana Alves Cavalheiro  
Diretora de Operações  
SAAE Amparo



**SAAE**  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
AMPARO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320

Fone: (19) 3808-8400

Fax: (19) 3807-2536

CNPJ: 43.467.992/0001-74

IE 168.131.370.116

Site: [www.saaeamparo.com.br](http://www.saaeamparo.com.br)

## ANEXO – Anotação de Responsabilidade Técnica



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**ART de Obra ou Serviço**  
**28027230190599902**

1. Responsável Técnico

**JULIO ORLANDO VIDO**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: IRMÃOS LENA TERRAPLENAGEM LTDA - ME

RNP: 2608362796

Registro: 5062851249-SP

Registro: 2095384-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Endereço: Rua JOSÉ BONIFÁCIO

Complemento:

Cidade: Amparo

Contrato: 008/2019

Valor: R\$ 154.497,50

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 43.467.992/0001-74

Nº: 300

CEP: 13900-320

Bairro: CENTRO

UF: SP

Vinculada à Art nº:

Celebrado em: 25/03/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida JOSÉ DE GIUSEPPE

Complemento:

Cidade: Amparo

Data de Início: 02/05/2019

Previsão de Término: 02/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Saneamento básico

Nº:

Bairro: RESIDENCIAL SANTA MARIA AMPARO

UF: SP

CEP: 13905-775

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**Execução**

1

			Quantidade	Unidade
Direção	Escavação para Obras de Engenharia		500,00000	metro cúbico
Direção	Estabilização	Talude	500,00000	metro quadrado
Direção	Ensecadeiras		700,00000	metro cúbico
Direção	Rede de Esgoto		18,00000	metro
Direção	Compactação de Aterro elou Base		910,00000	metro cúbico
Direção	Poço de Visita		2,00000	unidade
Direção	Movimento de Terra		700,00000	metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART REFERE-SE A REFORMA DE INTERCEPTOR DE ESGOTO LOCALIZADO NO CORREGO SANTA MARIA DO AMPARO-AMPARO/SP

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.